

# КК-60-1

(Комбикорм для молочных коров)



## КОМБИКОРМ КК60-1 (Комбикорм для молочных коров)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

улучшение работы пищеварительной системы  
улучшение процесса обмена веществ  
усиление иммунитета и защиту от многих заболеваний  
повышение продуктивности  
максимальный перевод корма в молочную продукцию  
укрепление костяка

### СОСТАВ

Ячмень,	Монокальцийфосфат
Отруби пшеничные	П60
Мука кукурузная	
Шрот подсолнечный	
Дрожжи кормовые	
Меласса свекловичная	
Соль поваренная	
Известняковая мука	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КК-60-1
Обменная энергия	МДж/кг	9,90
Сырой протеин	%	16,0

За 2 недели до отела	Начинать с 1 кг комбикорма на голову в сутки, ежедневно увеличивая норму скармливания на 0,2 кг. Доводим норму скармливания комбикорма до 2,5 кг на голову в сутки
С 1-го дня отела до запуска	2,5 кг комбикорма на голову в сутки для поддержания жизнедеятельности животного. Плюс по 0,2-0,3 кг комбикорма на голову в сутки на каждый надоянный литр молока
Запуск	До 1,0 кг комбикорма на голову в сутки

# КК-55

(Комбикорм для мясного откорма свиней)



## КОМБИКОРМ КК-55

(Комбикорм для мясного откорма свиней)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличение среднесуточных привесов на откорме  
Сокращение количества дней на откорме  
Увеличение сохранности  
Уменьшение конверсии корма  
Снижение затрат на ветеринарные препараты  
Стимулирование роста без использования антибиотиков  
Повышение рентабельности производства свинины

### СОСТАВ

Пшеница	Соль поваренная
Ячмень	Премикс
Отруби пшеничные	
Мука ячменная	
Мука гороховая	
Мука мясокостная	
Жмых подсолнечный	
Мел кормовой	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КК-55
Обменная энергия	МДж/кг	260,0
Сырой протеин	%	15,0

Период кормления (дни)	Норма ввода (гр/гол/сутки)
101-105	2000
106-110	2200
111-120	2500
121-130	2700
131-140	2800
141-180	2850
181-240	3000

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.

# КК-58

(Комбикорм для откорма свиней жирных кондиций)



## КОМБИКОРМ КК-58

(Комбикорм для откорма свиней жирных кондиций)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличивается скорость роста животных  
Уменьшается срок откорма  
Снижаются затраты кормов на единицу прироста  
(увеличивается коэффициент конверсии кормов)

### СОСТАВ

Пшеница	Соль поваренная
Ячмень	Премикс
Отруби пшеничные	
Мука ячменная	
Мука гречневая	
Дрожжи кормовые	
Жмых подсолнечный	
Мел кормовой	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КК-58
Обменная энергия	МДж/кг	260,0
Сырой протеин	%	15,0

На откорм ставят подсажков 3-4-х месячного возраста живой массой 30-40 кг. Откорм свиней с 100 дней и до 240 дней. Откорм заканчивают в зависимости от породы, обычно при достижении свиной массы в 100 кг. Дальнейший откорм экономически менее эффективен (свиньи начинают осаливаться). Среднее потребление комбикорма на голову в сутки составляет 1,8-3,5 кг. Корма раздают 2-3 раза в день. За период откорма свинья должна съесть не менее 200 кг комбикорма. Использование в кормлении свиной комбикорма позволит получить за 6 месяцев (180 дней) свиной живой массой 100-110 кг.

# ПК-0

(Престарт для цыплят от 0 до 7 дней)



## ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ

ПК-0 (Престарт для цыплят от 0 до 7 дней)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрый прирост качественных показателей  
Способствует правильному формированию организма птицы  
Позволяет максимально реализоваться ее генетическому потенциалу  
Повышает иммунитет и сопротивляемость организма птицы к инфекциям

### СОСТАВ

Пшеница, Ячмень	П1-2
Шрот соевый тост.	
Жмых подсолнечный	
Шрот подсолнечный	
Мука рыбная	
Масло подсолнечное	
Соль поваренная	
Известняковая мука	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		ПК-0
Обменная энергия	МДж/кг	287,0
Сырой протеин	%	18,88

Начинать кормление рекомендуем сразу после отбора из инкубатора, норма скармливания в первую неделю - 15 грамм на голову в сутки. Постепенно увеличиваясь, норма скармливания на 4 неделе достигает 250 грамм на голову в сутки. Необходимо обеспечить свободный доступ цыплят к чистой питьевой воде. Комбикорм требуется подавать в сухом виде, ни в коем случае не замачивать.

# ПК-1-2

(Для кур-несушек старше 45 недель)



## КОМБИКОРМ

ПК-1-2 (Для кур-несушек старше 45 недель)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиление иммунитета

Улучшение обмена веществ и работы пищеварительной системы

Яйценоскость

Выживаемость птенцов

Качество и прочность скорлупы яиц

Устойчивость к стрессам и болезням

Восполнение суточной потребности в микроэлементах и витаминах

Уменьшение конверсии корма

Снижение затрат на ветеринарные препараты

### СОСТАВ

Пшеница	П1-2
Ячмень	
Отруби пшеничные	
Жмых подсолнечный	
Мука мясокостная	
Дрожжи кормовые	
Соль поваренная	
Известь	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		ПК-1-2
Обменная энергия	МДж/кг	250,0
Сырой протеин	%	16,23

Данный вид комбикорма вводят в рацион кур от 45 недели жизни молодичка, который выращивают на яичном направлении. Норма скармливания ПК-1-2 составляет примерно 115-120 грамм на голову в сутки. Необходим свободный доступ птиц к чистой питьевой воде. Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.

# КУСХ

(Комбикорм для откорма с/х птицы)



## КОМБИКОРМ КУСХ

(Комбикорм для откорма с/х птицы)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиления иммунитета
- Повышения продуктивности
- Улучшения обмена веществ и работы пищеварительной системы;
- Усиление генетического потенциала
- Активизация роста
- Повышения качества получаемой продукции

### СОСТАВ

Кормовой зернопродукт	Жмых подсолнечный
Пшеница	Мел кормовой
Отруби пшеничные	Соль поваренная
Мука гороховая	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КУСХ
Обменная энергия	МДж/кг	240,0
Сырой протеин	%	16,20

**Обязательное условие в кормлении птицы:** в помещении или клетке, где содержится птица, постоянно должна быть поилка с чистой водой. Поилка должна быть хорошо освещена, особенно это касается содержания молодняка, т.к. к плохому освещению поилке цыплята не подходят. Корнить молодняк в первые две недели лучше 5-6 раз в день, желательно в строго установленное время, затем до 8 недельного возраста 4 раза.

Взрослой птице сухой комбикорм дают утром с таким расчетом, чтобы его хватало на целый день. Нельзя допускать попадания влаги и загнивания корма. При кормлении сухим комбикормом отмечается высокая сохранность цыплят и их интенсивный рост, хорошая поедаемость комбикорма, отсутствие грязи.



# ПК-2

(Комбикорм старт для цыплят от 1 до 8 недель)



## КОМБИКОРМ

ПК-2 (комбикорм старт для цыплят от 1 до 8 недель)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличивает привесы и снижает срок откорма  
Комбикорм способствует правильному и быстрому развитию,  
а также высокой сохранности цыплят  
Служит для профилактики болезней  
Способствует хорошему оперению птицы и её привлекательному  
внешнему виду

### СОСТАВ

Пшеница	Известняковая мука
Ячмень	Премикс
Шрот соевый	
Жмых подсолнечный	
Шрот подсолнечный	
Дрожжи кормовые	
Масло подсолнечное	
Соль поваренная	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		ПК-2
Обменная энергия	МДж/кг	270,0
Сырой протеин	%	19,5

Данный вид комбикорма вводят в рацион кур с 1 по 8 неделю жизни педунда, который выращивают на яичном направлении. Начиная кормление с 30 грамм на голову в сутки на 5 неделе, постепенно увеличивая норму ввода до 52 грамм на голову в сутки к 9 неделе жизни птицы. Необходим свободный доступ несушки к чистой питьевой воде.  
Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.

# ПК-4

(Рост для молодняка кур-несушек от 21 до 45 недель)



## КОМБИКОРМ

ПК-4 (Рост для молодняка кур-несушек от 21 до 45 недель)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрый прирост качественных показателей  
Способствует правильному формированию организма птицы  
Позволяет максимально реализовать ее генетическую погциалу  
Повышает иммунитет и сопротивляемость организма птицы к инфекциям

### СОСТАВ

Пшеница	Лизин кормовой
Ячмень	Соль поваренная
Отруби пшеничные	Известняковая мука
Мука ячменная	П1-2
Мука гороховая	
Жмых подсолнечный	
Шрот подсолнечный	
Монокальцийфосфат	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		ПК-4
Обменная энергия	МДж/кг	250,0
Сырой протеин	%	15,0

Данный вид комбикорма вводят в рацион кур от 21 до 45 недель жизни молодняка, который выращивают на яичном направлении. Начинают кормление с 90 грамм на голову в сутки на 20 неделе, постепенно увеличивая норму ввода до 120 грамм на голову в сутки к 45 неделе жизни кур. Необходим свободный доступ птиц к чистой питьевой воде.  
Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.



# ПК-5-1

( старт для цыплят бройлеров от 5 до 15 дней )



## КОМБИКОРМ

ПК5-1 ( старт для цыплят бройлеров от 5 до 15 дней )

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает механические потери при транспортировке и раздаче в кормушки
- Низкий расход комбикорма
- Снижает падеж птицы
- Обеспечивает быстрый рост и развитие птицы
- Обеспечивает рост цыплят без дополнительного подкармливания

### СОСТАВ

Пшеница	DL-Метинин
Ячмень	Масло подсолнечное
Кукуруза	Соль
Шрот соевый	Известняковая мука
Жмых	Премикс
Подсолнечный	
Шрот подсолнечный	
L-Лизин	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		ПК-5-1
Обменная энергия	МДж/кг	310,0
Сырой протеин	%	22,0

Данный вид престартерного корма вводят в рацион цыплят с 5 до 15 дня жизни бройлера. Начинать кормление рекомендуется сразу после выборки из инкубатора, подсыпать корм следует по мере поедания, примерно 4-5 раз в сутки. Главное, чтобы цыплята имели свободный и неограниченный доступ к свежей воде. Рекомендованная недельная норма престартера для одного цыпленка – 200 грамм. За 7 дней цыпленок должен достигнуть веса в 180 грамм. Сохранность поголовья повышается до 98%. Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.

# ПК-5-2

(Комбикорм откорм для цыплят бройлеров  
15-30 дней)



## КОМБИКОРМ

**ПК5-2** (Комбикорм откорм для цыплят бройлеров  
15-30 дней)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Полноценный комбикорм, полная группа витаминов и минералов.

Увеличивает привесы и снижает срок откорма.

Комбикорм способствует правильному и быстрому развитию, а также высокой сохранности цыплят.

Укрепляет иммунитет.

Обеспечивает прирост живой массы.

### СОСТАВ

Пшеница	Масло подсолнечное
Ячмень	Соль поваренная
Кукуруза	Известняковая мука
Шрот подсолнечный	Премикс
Жмых подсолнечный	
Шрот соевый	
L-Лизин сульфат	
DL-Метионин	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		ПК-5-2
Обменная энергия	МДж/кг	305,0
Сырой протеин	%	20,50


Данный вид комбикорма вводит в рацион цыплят с 15 по 22 день жизни бройлера. Главное, чтобы цыплята имели свободный и неограниченный доступ к свежей воде.

Комбикорм рекомендуется начинать подавать с 53 грамм на голову в сутки на 11 день жизни птицы и доводя до 116 грамм на голову в сутки к 22 дню.

Далее рекомендуется подавать с 122 грамм на голову в сутки в 23 день жизни птицы и доводя до 145 грамм на голову в сутки к 27 дню. Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.

# ПК-6-0

( Комбикорм финиш для цыплят бройлеров от 30 дней )



## КОМБИКОРМ

**ПК6-0** ( Комбикорм финиш для цыплят бройлеров от 30 дней )

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Полноценный комбикорм, полная группа витаминов и минералов

Увеличивает привесы и снижает срок откорма

Комбикорм способствует правильному и быстрому развитию,

а также высокой сохранности цыплят

Укрепляет иммунитет

Обеспечивает пророст живой массы

### СОСТАВ

Пшеница,	DL-метионин
Ячмень,	Соль поваренная
Кукуруза	Извест
Горох тостированный	Мука
Шрот подсолнечный	Премикс
Жмых подсолнечный	
Масло подсолнечное	
L-лизин	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		ПК-6-0
Обменная энергия	МДж/кг	270,0
Сырой протеин	%	18,50

Пк 6-0 рекомендуется начинать давать с 151 грамма на голову в сутки на 30 день жизни птицы и постепенно доводя до 186 грамм на голову в сутки к 35 дню.

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.

# КК-64

(КРС от 12 до 78 месяцев)



## КОМБИКОРМ

КК-64 (КРС от 12 до 78 месяцев)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

обеспечивает полноценный рацион, не содержит вредных бактерий удобен для хранения способствует получению мяса высокого качества обеспечивает высокие среднесуточные приросты

### СОСТАВ

Пшеница	Меласса
Ячмень	Мука мясокостная
Кукуруза	Соль поваренная
Отруби пшеничные	Известняковая
Жмых	Мука
Подсолнечный	Монокальцийфосфат
Шрот подсолнечный	П 63-1
Дрожжи кормовые	Глауконит

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КК-64
Обменная энергия	МДж/кг	10,52
Сырой протеин	%	15,00

### Норма вскармливания:

Кк-64 при откорме КРС до 1,5 кг в сутки на голову, начиная с 12 месяцев и до 2,5 кг.

Норма вскармливания рассчитывается индивидуально от общей энергии питательности рациона.

# КК-60-3

(Комбикорм для высокопродуктивных коров)



## КОМБИКОРМ

КК60-3 (Комбикорм для высокопродуктивных коров)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

улучшение работы пищеварительной системы  
улучшение процесса обмена веществ  
усиление иммунитета и защиту от многих заболеваний  
повышение продуктивности  
максимальный перевод корма в пищевую продукцию  
укрепление костяка

### СОСТАВ

Пшеница	Соль
Ячмень	Извест. мука
Кукуруза	Монокальцийфосфат
Отруби пшеничные	Премикс
Жмых подсолнечный	
Шрот подсолнечный	
Паточка свекловичная	
Дрожжи кормовые	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КК-60-3
Обменная энергия	МДж/кг	11,0
Сырой протейн	%	18,0

За 2 недели до отела	Начинать с 1 кг комбикорма на голову в сутки, ежедневно увеличивая норму скармливания на 0,2 кг. Доводим норму скармливания комбикорма до 2,5 кг на голову в сутки.
С 1-го дня отела до запуска	2,5 кг комбикорма на голову в сутки для поддержания жизнедеятельности животного. Плюс по 0,2-0,3 кг комбикорма на голову в сутки на каждый надоевший литр молока.
Запуск	До 1,0 кг комбикорма на голову в сутки.

# КК-62

( для телят от 2 до 6 месяцев )



## ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ

КК-62 ( для телят от 2 до 6 месяцев )

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Стимулирует развитие рубца и скелета  
Повышает сохранность и темпы роста  
Заселяет рубец полезной микрофлорой  
Укрепляет иммунитет теленка

### СОСТАВ

Ячмень	Кормовые,
Кукуруза	Монокальцийфосфат
Жмых подсолнечный	П-62
Соя тостированная	Известняковая мука
Дробина	Соль
Пивная сухая	Поваренная
Горох тостированный	L-лизин сульфат
Жмых льняной	DL-Метионин 98,5%
Дрожжи	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КК-60-3
Обменная энергия	МДж/кг	11,50
Сырой протеин	%	18,0

Среднесуточная норма потребления комбикорма:  
6-10 дней – 80-100 грамм в день  
11-45 дней – 100-200 грамм в день  
46-60 дней – 1,5-2 кг в день

Расход комбикорма – не менее 150 кг за период выращивания.

Потребление воды в сутки – 20 литров

# КР-1

(для телят с 5 до 75 дней)



## ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ

КР-1 (для телят с 5 до 75 дней)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Укрепление иммунитета теленка
- Увеличение сохранности поголовья
- Раннее развитие ворсинок рубца и пищеварительной системы теленка в целом

### СОСТАВ

Ячмень без гленок	Монокальцийфосфат
Кукуруза	П62
Жмых подсолнечный	Известняковая мука
Соя тостированная	Соль поваренная
Дробина пивная сухая	L-лизин сульфат
Горох тостированный	DL-Метионин
Жмых льняной	
Дрожжи кормовые	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КР-1
Обменная энергия	МДж/кг	11,6
Сырой протеин	%	20,5

Вводят в рацион телят с 5 по 10 день жизни животного. Сначала в небольших количествах. За указанный период на одну голову приходится до 30 грамм корма. С 11 дня престаартерный корм вводится в рацион полноценно. К 8 неделе вскармливания, теленок должен потреблять до 800 грамм корма в сутки.

Комбикорм	Период	Норма скармливания, гр./гол./сут.
	5-10	до 25
	11-ый день	25
	12-14-ый дни	50
	3-я неделя	100
	4-я неделя	200
	5-я неделя	300
	6-я неделя	400
	7-я неделя	600
	8-я неделя	800

Престаартерный комбикорм КР-1 (гранула)

# КУКРС

(Комбикорм универсальный для КРС)



## КОМБИКОРМ КУКРС

(Комбикорм универсальный для КРС)

**КУКРС** - это недорогой вариант, который как правило используется для докорма. Напринер им часто кормят сухостойных телок, докармливают бычков.

Главное достоинство нашего **КУКРС** - отличный состав и качественные показатели не уступающие именитым лидерам рынка! Но, при этом, наш комбикорм выигрывает у них по цене очень значительно

### СОСТАВ

Зернопродукт пшеничный,	_____
Зернопродукт овсяной,	_____
Отруби пшеничные,	_____
Мучка ячменная,	_____
Мучка овсяная,	_____
Меласа свекловичная,	_____
Мел кормовой,	_____
Соль	_____

### Рекомендации по кормлению

В сухостойный период, когда корову перестают доить перед родами, ни в коем случае нельзя экономить на количествах корма. В среднем этот расход составляет от 4,5кг комбикорма, но он индивидуален.

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КУКРС
Обменная энергия	МДж/кг	10,10
Сырой протеин	%	15,0



# КК-50

(Для поросят до двух месяцев)



## КОМБИКОРМ КК-50

(Для поросят до двух месяцев)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает комфортный отъем  
Стимулирует работу ЖКТ  
Повышает иммунитет  
Способствует гармоничному развитию организма в целом  
Обеспечивает увеличение среднесуточных приростов  
Не закисает

### СОСТАВ

Пшеница	_____
Ячмень	_____
Отруби пшеничные	_____
Жмых подсолнечный	_____
Шрот подсолнечный	_____
Дрожжи кормовые	_____
Известняковая мука	_____
Соль поваренная	_____

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КК-51
Обменная энергия	МДж/кг	13,50
Сырой протеин	%	16,90

### Норма вскармливания:

от 25г в возрасте 5дней  
до 350г в возрасте 50-60 дней.

# КСУ

(для свиней от 2-х месяцев)



## КОМБИКОРМ КСУ

(для свиней от 2-х месяцев)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

обеспечивает полноценный рацион,  
не содержит вредных бактерий  
удобен для хранения  
способствует получению мяса высокого качества  
обеспечивает высокие среднесуточные приросты

### СОСТАВ

Пшеница	_____
Кормовой зернопродукт	_____
Отруби пшеничные	_____
Мука ячменная	_____
Мука гороховая	_____
Жмых подсолнечный	_____
Мел кормовой	_____
Соль поваренная	_____

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА		КСУ
Обменная энергия	МДж/кг	240,00
Сырой протеин	%	15,00

### Норма вскармливания:

Вводится в рацион с 2 месячного возраста от 1,5 кг на голову.

# КК-51

(Комбикорм для поросят от 2 до 4 месяцев)



## КОМБИКОРМ КК-51

(Комбикорм для поросят от 2 до 4 месяцев)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Укрепление иммунитета
- Усиление генетического потенциала
- Активизация роста
- Достижение к 4 месяцам 40 кг живой массы

### СОСТАВ

Пшеница	П-51
Ячмень	
Отруби пшеничные	
Жмых подсолнечный	
Шрот подсолнечный	
Дрожжи кормовые	
Известняковая мука	
Соль поваренная	

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА	КК-51	
Обменная энергия	МДж/кг	13,50
Сырой протеин	%	16,90

Для разных периодов жизни свиней рекомендуется использовать различные виды комбикорма, для свиной возрастом от 61 до 120 дней вводится с 61 дня жизни животного. Сначала суточная норма должна составлять примерно 1,5 килограмма. Постепенно норму необходимо увеличивать, и к 90 дню она должна составлять 2 килограмма. Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.